

安全フタ採用

タケダ

第2類医薬品



ベンザブロック  
せき止め液  
【計量タイプ】  
のどスッキリ、メントール味  
のどの痛みを伴う  
せき・たん

6歳以上  
20ml

SELF MEDICATION

縮小図

安全フタの  
あけ方

1 手のひらで  
押さえながら

2 まわす

逆方向へは無理  
にまわさないで  
ください

ベンザ<sup>®</sup>ブロック せき止め液  
1回量のみ切りタイプ

のどスッキリ、メントール味

のどの痛みを伴う  
せき・たん

第2類医薬品

SELF MEDICATION



ベンザブロック せき止め液  
1回量のみ切りタイプ  
のどスッキリ、メントール味  
のどの痛みを伴う  
せき・たん

10ml

縮小図

10mL×3本

タケダ

第2類医薬品

6歳から服用できます

ベンザ<sup>®</sup>ブロック  
せき止め錠

▶ こんな症状の方に…

のどの痛みを伴う  
せき・たん

ジヒドロコデインリン酸塩・ブロムヘキシシン塩酸塩  
・トラネキサム酸 配合

SELF MEDICATION

1回服用量

15歳以上	3錠
11~14歳	2錠
6~10歳	1錠

36  
タブレット  
15歳以上  
4日分