



まよしの

健康




増えるHIV・エイズ

増える
HIV・エイズ

松岡正美

福家 睦

HIV ヒト免疫不全ウイルス



撮影

東京医科歯科大学 寺崎一夫

0415





増えるHIV・エ

検査有
受け

国立国際医療センター エイズ治療・研究開発センター長

岡 慎一

増えるHIV・5

検査有

受計

岡 慎一

専門はHIV感染症の診断・治療

増えるHIV・エイズ

検査を
受けよう



NHK E

HIV



HHVE



HIV




核

免疫細胞



ИИКЕ





およそ10年間は無症状



ННРЕ



NHK E

エイズ発症



増えるHIV感染者

検査を
受けよう



HIVの感染経路



性交渉



注射針の共用
(麻薬や覚せい剤など)



母子感染

など





HIVに感染すると



A middle-aged man with glasses, wearing a dark suit, white shirt, and patterned tie, is speaking. He is positioned in front of a background with vertical stripes in shades of blue and orange. A blue rectangular text box is overlaid at the bottom of the frame, containing white Japanese text.

多くの場合 検査をしなければ
HIVの感染には気づかない

検査を受けるメリット

陰性

- 今後 予防すれば感染しない
- 不安が解消される



陽性

- エイズの発症を防げる
- パートナーへの感染を防げる



HIV抗体検査

○ 即日検査

結果がその日に分かる
偽陽性率が高い

○ 通常検査

結果が分かるまで **1~2週間**
正確な診断ができる



HIVの即日検査



HIV 即日検査

検査の説明を受ける



HIVの即日検査

問診票に記入する

HIVの即日検査





採血する


HIV検査

採血する



HIVの即日検査

NHK E





HIVの即日検査






HIVの即日検査

NHK E


検査シートに血液をたらし





検査の結果を聞く

HIVの即日検査



HIVの即日検査

27 EXPRE-200
200/23
13 13

コントロールライン



ここにラインが出たら陽性



HIVの即日検査

NHK E

検査が受けられる場所

保健所

HIV検査相談
センター



匿名・無料

● 病院

● クリニック



数千円

国立国際医療センター エイズ治療・研究開発センター長

岡 慎一

HIV検査・相談マップ www.hivkensa.com

このホームページはエイズ検査・HIV検査と他の性感染症検査の普及のため、厚生労働省から研究費・エイズ対策研究事業「HIV検査相談サービスの拡充と普及促進に関する研究」(委託研究)・独立行政法人エイズセンターが提供しています。【詳細はこちら】

0100 検査関連イベント情報

検索サイト
検索

- 保健所別検査
- 1層・2層・3層検査
- 即日30分検査
- クラス検査・WQ検査
- 他2性感染症検査

○ 検査関連イベント情報 (即日・無料等)

● 地図検索 HIV Search

- | 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 |
- | 山形県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 |
- | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 | 大阪府 |
- | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 鳥取県 | 徳島県 |
- | 愛媛県 | 高知県 | 香川県 | 岡山県 | 広島県 |
- | 山口県 | 福岡県 | 佐賀県 | 熊本県 | 鹿児島県 |

● 項目別検索 HIV Search

● HIV基礎知識 HIV info



HIV検査・相談マップ www.hivkensa.com

このホームページはエイズ検査・HIV検査と他の性感染症検査の普及のため、厚生労働省科学研究費助成事業「HIV検査相談サービスの拡充と普及促進に関する研究」(実行研究番号: 2004100000000) 今年度分が提供しています。[[詳しくはこちら](#)]

0100・検査関連イベント情報

検索サイト
検索

- 血液検査検査
- 1層・2層・3層検査
- 即日30分検査
- ウイルス検査検査
- 他種性感染症検査

○ 検査関連イベント情報
(即日・無料等)

HIV検査・相談マップ ホームページ

<http://www.hivkensa.com>

検索ページで“エイズ検査”と入力して検索

● HIV基礎知識
HIV info

検査を受ける際の注意点



感染の機会から
3か月以上
経過して受ける

まよの
健康

終

制作・著作



増えるHIV・エイズ

明日は...

進む治療法



A photograph of a person lying on a blue tarp in a dense forest. The person is wearing dark clothing and is positioned in the lower-left quadrant of the frame. The forest is lush with green foliage and trees, creating a natural, somewhat somber atmosphere. The text is overlaid in the center of the image.

増えるHIV・エイズ

増えるHIV感染者

進む
治療法







食前

食後

食前

約10年前

食前

食後

朝

昼

夜




NHK E



食前



食後



朝

食前



昼

約10年前

食前



食

夜



約10年前

後



月

食前



昼

食前



食後



夜

現在



寝る前

増えるHIV・エイズ

進む
治療法



さあ、
健康


HIVに感染すると



治療を開始する目安



25歳HIV感染者の平均余命



(Ann Intern Med 146:87,2007)

抗HIV薬の種類

● 逆転写酵素阻害薬

● インテグラーゼ阻害薬

● プロテアーゼ阻害薬







薬を選ぶ際のポイント

抗ウイルス作用の強さ

副作用

服用のしやすさ



抗HIV薬の問題点

- 肝障害
- 脂質異常症(高脂血症)
- 心血管障害 などの副作用
- 耐性ウイルスの出現



HIVの感染を防ぐには



コンドームを
使用する

避妊だけでなく

性感染症予防

にも有効



まよりの

健康




終

制作・著作



まよしの

健康





Q&A

増えるHIV・エイズ

Q&A

増える

HIV・エイズ



国立国際医療センター・エイズ治療・研究開発センター長

岡 慎一



HIVの検査は
定期的に受けた方がよい？




HIVの検査で
偽陰性が出ることは？



HIV検査を受ける際に
感染する恐れは？




普段の生活で
感染に気をつけることは？

A woman with dark hair, wearing a pink top and a gold necklace, is looking down at a document she is holding. The background consists of a wall with several sheets of paper pinned to it, and a blue and green patterned wall to the right. A blue, rounded rectangular overlay with a white question mark icon in a circle is positioned in the lower-left foreground. The text inside the overlay is in white Japanese characters.


性交渉以外で
HIVに感染する恐れは？



男性同士の性交渉でも
HIVに感染する？

A woman with dark hair, wearing a pink top and a gold necklace, is looking down at a document. The background consists of a wall with several papers pinned to it and a blue and green patterned wall. A blue question box is overlaid on the bottom right of the image.

Q
HIV感染者とパートナー
どう病気と向き合う？




Q
HIVEに感染したときの症状は？




エイズを発症する前に
HIVが原因で亡くなることは？


25歳HIV感染者の平均余命



(Ann Intern Med 146:87,2007)

A woman with dark hair, wearing a pink top and a gold necklace, is looking down at a document she is holding. The background consists of a wall with several sheets of paper pinned to it, and a blue and green striped wall to the right. A blue speech bubble with a white question mark icon is overlaid on the bottom right of the image.

Q
薬をのむ時間が不規則
何か影響はある？

A woman with dark hair, wearing a pink top, is looking down at a document she is holding. The background shows a wall with several papers pinned to it, suggesting a medical or administrative office. A blue and green graphic overlay is positioned in the lower foreground.

Q
治療費は？
どのくらいの頻度で通院する？

Q&A

増える
HIV・エイズ

1000
123
HIV・エイズ

きょうの

健康

終

制作・著作

