



HIV・エイズ 長くつきあうために



HIV・エイズ
長くつきあうために

今日のドクターは・・・

国立国際医療研究センター
臨床研究センター長

満屋 裕明



NHK
Eテレ



久田直子

古賀一



HIV・エイズ
長くつきあうために



満屋 裕明

国立国際医療研究センター
臨床研究センター長

HIV感染者の平均余命


(治療をおこなった場合・20歳時点)




UK CHIC Study (M May, et al. BMJ 2011;343:d6016)

HIV感染者・エイズ発症者数累積報告数

厚生労働省「平成24年エイズ発生動向」





HIV・エイズ

HIV・エイズ
長くつきあうために



HIV・エイズ
進む治療薬

抗HIV薬

逆転写酵素阻害薬

プロテアーゼ阻害薬

インテグラーゼ阻害薬

侵入阻害薬

逆転写酵素阻害薬・
インテグラーゼ阻害薬などの合剤

02903774

抗HIV薬

逆転写酵素阻害薬

プロテアーゼ阻害薬

インテグラーゼ阻害薬


侵入阻害薬

逆転写酵素阻害薬。
インテグラーゼ阻害薬などの合剤


抗HIV薬の組み合わせ例

	15年前	5年前	2013年
朝	食前 食後	1~2回/日	1回/日
昼	食前		
夜	食前 食後		

正しく服薬した場合



薬をのみ忘れると・・・



気をつけたい生活習慣病

脂質異常症

骨粗しょう症

高血糖・糖尿病

高血圧

HIVが原因

薬の副作用

HIV・エイズ
長くつきあうために

NHK健康ホームページ
<http://www.nhk.or.jp/kenko>

HIV

早く検査・治療し

人にうつさず

長くつきあう



満屋 裕明

国立国際医療研究センター
臨床研究センター長

HIV・エイズ

まよの
健康 明日は...

睡眠時無呼吸症候群



テキスト12月号にも
掲載されています

書店にない場合は

0570-000-321

電子版は...

<http://nhktext.jp>

NHK出版

きよの
健康

終

